

หมวดงานมันเทนคิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
8	กุญแจตู้	-	-	-	- กุญแจล็อก บานตู้เสมอ ขอบ บานตู้ทับขอบ ทำด้วย โลหะซิงค์อัลลอยด์ สีนิกเกิล สามารถถอดได้กุญแจได้	- ARMSTRONG - A-ZUM - H'A'FELE - KANGAROO - SISO - STARLOCK
9	กลอนบานเปิดตู้	-	-	-	-	- HAFELE - SISO - ZENITH
10	รางเลื่อน (บานตู้, บอร์ดบานเลื่อน)	-	-	-	- รางละเอียดคุณสมบัติ เป็นไปตามรูปแบบและ รายการ	- CINETTO - H'A'FELE - HENDERSON - KOBLENZ
11	อ่างเคลือบขาว อเนกประสงค์ชนิดฝังบน เคาน์เตอร์ (ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบ ลาด)	791-2544	-	-	- ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ประมาณ 17"x20"x9" - ขอบลาด (ไม่ใช่ขอบหนา เป็นเหลี่ยม)	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KARAT - MARVEL
		791-2544	-	-	- ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ประมาณ 19"x24"x10" - ขอบลาด(ไม่ใช่ขอบหนา เป็นเหลี่ยม)	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KARAT - MARVEL



หมวดงานมณฑนศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
12	อ่างเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) สำหรับล้างชาม	854-2536	-	-	- แบบหลุมอ่างเดียวมีที่พับ ภาชนะอยู่ด้านซ้ายหรือ ด้านขวา (เฉพาะรุ่นที่ได้ มอก.) อ่างสแตนเลสปั้ม ขึ้นรูป - เกรด 304 ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม ขนาดประมาณ 0.50x0.80 ม. - เฉพาะรุ่นที่ได้เครื่องหมาย มอก.	- ตราเพชร - อุตสาหกรรมสแตนเลส เคหภัณฑ์ (SWEETHOME) - แอ็ดวานซ์ สแตนเลสตีล
		854-2536	-	-	- แบบหลุมอ่างคูมีที่พับ ภาชนะอยู่ด้านซ้ายหรือ ด้านขวา (เฉพาะรุ่นที่ได้ มอก.) อ่างสแตนเลสปั้ม ขึ้นรูป - เกรด 304 ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม ขนาดประมาณ 0.50 x 1.20 ม. - เฉพาะรุ่นที่ได้เครื่องหมาย มอก.	- ตราเพชร - อุตสาหกรรมสแตนเลส เคหภัณฑ์ (SWEETHOME) - แอ็ดวานซ์ สแตนเลสตีล
13	ก๊อกน้ำแบบก้านปิดด้วย ข้อศอก	-	-	-	- ก๊อกน้ำมีหัวต่อแบบวง เปิด-ปิด ด้วยก้านปิดด้วย ข้อศอก	- TOTO - COTTO - MARVEL - SANA

หมวดงานมณฑนศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์เหล็กสำเร็จรูป)						
14	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ประตูบานพับ 2 ประตู	353-2532	-	-	- ขนาดประมาณ 0.92 x 0.46 x 1.83 เมตร (ขนาดที่ระบุ อาจมีความ แตกต่างไม่เกิน 20 มิลลิเมตร)	CHAVST, LUCKY, TWIN, ซุปเปอร์ วิคตอรี, ไทยไทย, สหสยาม วิคตอรี, คิงส์สตาร์ เมทัล เฟอร์นิเจอร์, บี.ซี.เอฟอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์, เพรสซิเดนซ์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์, เฟลท์ อินดัสเตรียลโปร ดักส์(1990), โรงงานทวี ผลิตเจริญผล
15	ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ (LOCKER) (3 บาน, 6 บาน, 9 บาน, 12 บาน, 18 บาน)	1284-2538	-	-	- ขนาดประมาณ 0.92 x 0.46 x 1.83 เมตร (ขนาดที่ระบุ อาจมีความ แตกต่างไม่เกิน 20 มิลลิเมตร)	LUCKY, ซุปเปอร์ วิคตอรี, สหสยามวิคตอรี, บี.ซี.เอฟอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์, เพรสซิเดนซ์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
16	ตู้น้ำมันพร้อมกุญแจ ล็อก, แผ่นชั้นสามารถ ปรับระดับสูง,ต่ำ	-	-	-	- ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พับ ขึ้นรูปและอาร์คประกอบเป็น ตู้ ชุดกุญแจแบบ 2000 key change ซุปเปอร์เพื่อ ป้องกันสนิม(Phosphalco Coatin) ฟันสีและอบสีที่ อุณหภูมิ 140-160 องศาเซล เซียส	สั่งซื้อจากโรงงานผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กที่ผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กชนิด อื่นๆ เช่น ตู้เหล็กเก็บ เอกสารซึ่งได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เช่น LUCKY, TWIN, ซุปเปอร์ วิคตอรี, สหสยามวิคตอรี



หมวดงานมณฑนศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
17	โต๊ะเนกประสงค์ (โครงขาเหล็ก)	-	-	-	- ขาเหล็กขนาด 1"x1" ชูบ โครเมี่ยมด้วยระบบ (Double Nickle ChromePlating) หน้าโต๊ะเป็นไม้พะจะโครง ด้านบนและด้านล่างเป็นไม้ อัด บุนนาคด้วยลามิเนตปิด ขอบ PVC	สั่งซื้อจากโรงงานผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กที่ผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กชนิด อื่นๆ เช่น ตู้เหล็กเก็บ เอกสารซึ่งได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เช่น LUCKY,TWIN, ซูเปอร์ วิคตอรี่, สหสยามวิคตอรี่
18	โต๊ะพับเนกประสงค์ (โครงขาเหล็ก พับขา เก็บได้)	-	-	-	- ขาเหล็กขนาด 1"x1" ชูบ โครเมี่ยมด้วยระบบ (Double Nickle ChromePlating) หน้าโต๊ะเป็นไม้พะจะโครง ด้านบนและด้านล่างเป็นไม้ อัด บุนนาคด้วยลามิเนตปิด ขอบ PVC	สั่งซื้อจากโรงงานผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กที่ผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กชนิด อื่นๆ เช่น ตู้เหล็กเก็บ เอกสารซึ่งได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เช่น LUCKY,TWIN, ซูเปอร์ วิคตอรี่, สหสยามวิคตอรี่
19	เก้าอี้ จัดเลี้ยงหรือ ประชุมสัมนาแบบซ้อน กันได้ (โครงขาเหล็ก)	-	-	-	- เป็นไปตามข้อกำหนด ทั่วไปข้อที่ 3	- KINGDOM - LUCKY - LOGICA

หมวดงานมณฑนศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน ข้างอิง1	มาตรฐาน ข้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ไฟเบอร์กลาส)						
20	เก้าอี้พักคอยแบบแถว ที่นั่งไฟเบอร์กลาส	-	-	-	- ที่นั่งไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ด้วยไฟเบอร์กลาส ผิวหน้า เคลือบผิวด้วยสีเจลโคตโพลี เอสเตอร์เรซิน ได้ที่นั่งผั่งสกรู และน็อตโลหะยึดกับคาน โครงสร้าง - คานโครงสร้างเหล็กเหลี่ยม 1 1/2" x 3" หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กเจาะบ๊มขึ้น รูปเป็นรูปลักษณะปีกผีเสื้อ พร้อมตัวค้ำยันด้านหน้าและ หลังเสริมความแข็งแรง ทำสี ด้วยระบบ EXPOXY POWDER COATING - ขารองรับคานโครงสร้าง เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ขึ้น รูปผิวขัดเงา ส่วนที่ปลาย ขาติดปุ่มปรับระดับพลาสติก NYLON แข็งชนิดขึ้นรูปหุ้ม ทับสกรู	- FRP INDUSTRY - ไฟเบอร์ริต - ฟินิกซ์ เดคคอร



หมวดงานมณฑลศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์สำนักงานสำเร็จรูป)						
21	โต๊ะสำนักงาน	-	-	-	- เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไป ข้อที่ 3	- MODERNFORM - ROCKWORTH - PRACTIKA - FLEXI PLAN - LOGICA - PERFECT - TASINA - MODULAR
22	ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	- เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไป ข้อที่ 3	- MODERNFORM - ROCKWORTH - PRACTIKA - FLEXI PLAN - LOGICA - PERFECT - TASINA - MODULAR
23	ฉากกั้นภายในสำนักงาน (PARTITION)	-	-	-	- รุ่นมีรางร้อยสายไฟและ เปิดฝาดรอปรางร้อยสายไฟ ได้ทั้งสองด้าน ความหนา สุทธิของแผ่น PARTI TION ไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร (หรือเป็นไปตามข้อกำหนด ทั่วไปข้อที่ 3)	- MODERNFORM - ROCKWORTH - PRACTIKA - FLEXI PLAN - LOGICA - PERFECT - TASINA - MODULAR

หมวดงานมณฑนศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
24	เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	- เป็นไปตามข้อกำหนด ทั่วไปข้อที่ 3	- MODERNFORM - ROCKWORTH - PRACTIKA - FLEXI PLAN - LOGICA - PERFECT - MODULAR
25	โซฟาภายในสำนักงาน (SOFA)	-	-	-	- เป็นไปตามข้อกำหนด ทั่วไปข้อที่ 3	- MODERNFORM - ROCKWORTH - PRACTIKA - FLEXI PLAN - LOGICA - PERFECT - MODULAR
26	เก้าอี้พักคอยแบบแถว (ชนิดที่นั่งเป็นเบาะ หรือ พอลิโพรไพลีน)	-	-	-	- เป็นไปตามข้อกำหนด ทั่วไปข้อที่ 3	- MODERNFORM - ROCKWORTH - PRACTIKA - FLEXI PLAN - LOGICA - PERFECT - MODULAR



หมวดงานมณทณคิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
วัสดุงานตกแต่งภายใน						
27	พรมทอ (CARPET WALL TO)	-	-	-	- พรมผืนเส้นใยไนลอน น้ำหนักขนพรม 2.5 ปอนด์ ขึ้น ไปหรือตามที่ระบุ (ในแบบ รายละเอียด) มียางรองพรม หรือวัสดุรองพรม เย็บรอยต่อ ระหว่างแผ่น ติดตั้งโดยขอบ พรมที่ชนผนังยึดกับหนาม เตี้ยยึดพรม	- CARPETS INTER - TAI PING (ROYAL THAI)
28	พรมแผ่น (CARPET TILE)	-	-	-	- พรมแผ่นพร้อมวัสดุพื้น หลังสำเร็จ ลักษณะแผ่น สีเหลี่ยมสามารถปูบนพื้น เรียบ เช่นพื้นคอนกรีตขัดมัน โดยวางเรียงชิดแผ่น ติดตั้ง โดยใช้กาวสำหรับ (Carpet tile) - ขนพรม ผลิตจากไนลอน 100% - น้ำหนักขนพรม 14 oz/yd ² - 22oz/yd ² (ตามรายละเอียดแต่ละรุ่น ของพรม) - วิธีการย้อมสีขนพรม แบบ SOLUTION DYED - ความสูงของขนพรม 1.5-4 มิลลิเมตร (ตามรายละเอียดแต่ละรุ่น ของพรม)	- CARPETS INTER - FLORPLAN - INTERFACE - TAI PING (ROYAL THAI) - TOLI



หมวดงานมณฑนศิลป์

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
					- พื้นหลังพรม PVC Backing หรือ Eco Backing - การเคลือบเส้นใย(ขนพรม) ป้องกันคราบและสิ่งสกปรก - การรับประกันสินค้า 2 ปี ขึ้นไป (การติดตั้งให้เป็นไปตาม กรรมวิธีผู้ผลิต)	



ภาคผนวก