

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
93	วงกบและกรอบ บานประตู-หน้าต่าง เหล็กเคลือบเย็น (TREPAINED COLD ROLL FROMING)	-	-	-	- เหล็กอบสีและรีดขึ้นรูปจากโรงงาน ก่อนประกอบติดตั้ง	- A&G WORK - SECCOLOR - WINCO - PROSTEEL SERIES90 - SERMAT
94	อะลูมิเนียมเจือหน้า ตัดรูปต่างๆ	284-2530	-	-	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) - รายละเอียดรูปแบบและข้อกำหนด ต่างๆของหน้าตัดให้เป็นไปตามที่กอง แบบแผนกำหนด	- ซิมเมอร์ เมทัล สแตนดาร์ด - โกลด์สตาร์ เมททอล - ไทยเม็ททอล - ไทยถาวรเม็ททอล - บจก.เมืองทอง อุตสาหกรรมฯ - บจก.ยูไนเต็ด อลูมิเนียมอินดัสตรี - บจก.ยูแซม อินเตอร์ กรุ๊ป
95	ผู้ติดตั้งวงกบและ กรอบบานประตู- หน้าต่างอะลูมิเนียม	-	-	-	- ผู้ประกอบและติดตั้ง ตามมาตรฐาน มอก.744-2530และ มอก.829-2531 - ส่งตัวอย่างประกอบติดตั้งประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม ซึ่งมีรายละเอียด หน้าตัดและอุปกรณ์ต่างๆตามที่ รูปแบบกำหนดให้ครบถ้วน ส่งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ก่อนดำเนินการ - เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจด ทะเบียนในประเทศไทยมี ประสบการณ์ในการประกอบและ ติดตั้งประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม มาไม่น้อยกว่า 5 ปี	- ARCON-TYPE - BMPIA - C.K.ALUMINIUM - A&G WORK - SCK - บริษัทสยามอินเตอร์ โปรดักส์ - NEWCO - PROFILO ALUMINIUM - S.C.METAL - SERMAT - QUALITY FRAME METAL

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน ข้างอิง1	มาตรฐาน ข้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
					- จะต้องมีส่วนชำนาญการในการประกอบและติดตั้งประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม - มีประสบการณ์ในการประกอบและติดตั้งประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม ในอาคารของหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้มาแล้วอย่างน้อย 5 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะต้องมีมูลค่าโดยประมาณของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม ที่แสดงความจำนงขอเป็นผู้ประกอบและติดตั้ง โดยมีหลักฐานประกอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบ - ผู้ประกอบติดตั้ง จะต้องรับประกันผลงานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรมอบแก่เจ้าของอาคาร ก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้ายและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และพร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและสมควร	- บจก. สเปเชียลโปรดักส์ คอนโซล - บจก.เอสวอร์ดคอมพลีท(S-ONE) - JARTON GROUP - FARCO - WINCO - บจก.สถาปัตย์อะลูมิเนียม - บจก.สมชัยอะลูมิเนียม - บจก.ทัชโฮม โปรดักส์ - บจก.นวกิจอลูมินัม แอนด์ กลาส (2009) - บจก.เอสที อลูคอง - บจก.เสริมสิน - หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง - บจก.เค.ซี.เฟรมเทค



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
96	วงกบและกรอบ บานประตูหน้าต่าง ไวนิล	-	-	-	- ชนิดบานกรอบประตู หน้าต่าง ผลิตจากไวนิลที่มีคุณภาพสูง ไม่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล สามารถทนต่อสภาวะอากาศ โดยสีของ ProFile ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แตกกรอบ ไม่บิดงอ ด้านในวงกบและกรอบบานใส่เหล็กเคลือบสังกะสีตามมาตรฐานผู้ผลิต บานประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ไม่มีการติดกระจกที่หน้างาน - รับประกันแผ่นบานและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ในเงื่อนไขใช้งานปกติ) - ใบรับประกันคุณภาพการติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 ปี ของ HARDWARE	- A&G WORK - WINDSOR - INOUTIC - GEHAUSE - MAXWIN - MK PRODUCT
97	ผนังบานเลื่อน กันห้องกันเสียง สำเร็จรูป	-	-	-	- ผ่านการทดสอบด้านความทนทานแข็งแรง - มีคุณสมบัติด้านการเก็บเสียงตามมาตรฐาน	- ADR - DORMA - HAFELE - HUF COR
98	อุปกรณ์เกล็ดปรับ มุมอะลูมิเนียม	-	-	-	- มีหมุนบานเกล็ดเพียงพอของเหลือหรือโลหะชุบกันเป็นทองเหลือง	- 555CPS - MK PRODUCT - NAGOYA - NEWCO - PENTACO - SECCO - WINDFLOW - 333 - JARTON

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
99	โคมไฟบานเกล็ด หน้าต่างปรับได้	778-2531	-	-	-	- JARTON - NAGOYA - 333 - MK PRODUCT
100	อุปกรณ์เกล็ดปรับ มุมเหล็กอบสี	-	-	-	- กรณีเปิดด้วยมือหมุน ต้องเป็น ทองเหลืองหรือโลหะชุบแข็ง	- 555CPS - MK PRODUCT - NEWCO - PENTACO - SECCO - WINDFLOW - JARTON
101	กลอนชนิดฝังเรียบ เสมอผิวบาน	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304	- 555CPS - H'A'FELE - MONOLIGHT - MK PRODUCT - NAGOYA - PENTACO - RYOBI - 333 - JARTON - NOVAS - COLT
102	กลอนสแตนเลส สกรูยึดสแตนเลส (กลอนที่ระบุเป็น วัสดุชนิดอื่นให้ใช้ เป็นสแตนเลส)	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304	- 555CPS - H'A'FELE, - MONOLIGHT - MK PRODUCT - NAGOYA - PENTACO - RYOBI - 333 - JARTON - NOVAS - COLT



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน ข้างอิง1	มาตรฐาน ข้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
103	กุญแจก้านปิด	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304 ระบบลูกบิดทองเหลืองไม่น้อยกว่า 6 ร่อง PINS และเป็นแบบMORTISE LOCKS (รุ่นแยกกุญแจอยู่นอกก้านปิด)	555CPS, CENZA, H'A'FELE, COLT, LOUIS, NOVAS, MONOLIGHT, PENTACO, NAGOYA, 333, SAKULTHAI, JARTON
104	กุญแจฝังบาน (สำหรับประตูบานเลื่อน,บานเปิดทางเดียว,บานเปิด 2 ทาง)	-	-	-	- แผ่นเพลทผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304 ระบบลูกบิดไม่น้อยกว่า 6 ร่อง PINS	555CPS, CENZA, H'A'FELE, COLT, LOUIS, NOVAS, MONOLIGHT, MK PRODUCT, PENTACO, NAGOYA, 333, SAKULTHAI, JARTON
105	กุญแจลูกบิด (ให้ใช้ระบบลูกบิดไม่น้อยกว่า 6 ร่อง PINS)	756-2535	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304 สำหรับอาคารที่มีกุญแจลูกบิดจำนวนตั้งแต่ 20 ชุดขึ้นไป (ไม่รวมกุญแจลูกบิดห้องน้ำ) ต้องมีมาสเตอร์คีย์	- 555CPS - SOLEX - MK PRODUCT - NAGOYA - LOUIS - SECCO - PENTACO - COLT - 333 - JARTON - CENZA



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
106	บานปิดเปิดประตู (PANICBAR)	-	-	-	-	- K-PRO - MK PRODUCT - NAGOYA - OKA - VVP - YALE - 555CPS - HAFELE - JARTON - SAKULTHAI - NOVAS - COLT
107	ขอรับ-ขอกลับ, มือจับ DOOR STOP ทำด้วยสแตนเลส	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304	- 555CPS - MK PRODUCT - MONOLIGHT - NAGOYA - PENTACO - SECCO - SOLEX - 333 - JARTON - CENZA - NOVAS - COLT

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
108	DOOR CLOSER	-	-	-	- มีวาล์วการปิดประตู 2 จังหวะ ชนิด เปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา ใน กรณีของประตูหนีไฟ ไม่มีระบบเปิด ตั้งค้าง	- 555CPS - DORMA - H'A'FELE - MK PRODUCT - NEW STAR - PENTACO - SECCO - VVP - NAGOYA - 333 - JARTON - SAKULTHAI - CENZA - NOVAS - ECO BY COLT
109	อุปกรณ์ช่วยปิด ประตูสำหรับบาน ผลัก 2 ทาง ชนิดฝัง พื้น และฝังในวงกบ (บานบานสวิงพับฝัง พื้นและวงกบ)	1101-2535	-	-	- สามารถเปิดตั้งค้างได้ 90 องศา 2 ทิศทาง	- เจ อุตสาหกรรม - ชาญทวีสิน(VVP) - ไทยไดมอนด์อินดัส ตริส(MASTAR) - ไทยโยมาอุตสาหกรรม (YOMA) - MK PRODUCT - 555CPS - 333 - JARTON - CENZA



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
110	บานพับรับมุม ชนิดฝัง	862-2532	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304	- 555CPS - MK PRODUCT - NAGOYA - NEWCO - PENTACC - SECCO - 333 - JARTON
111	บานพับ 4 แขน สแตนเลส	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304	- 555CPS - MK PRODUCT - NAGOYA - HAFELE - VVP - GUT - JARTON - MN METAL SUPPLY - COLT
112	บานพับสองปีก	759-2531	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304 แหวนลูกปืน 2 หรือ 4 แหวน	- 555CPS - MK PRODUCT - MONOLIGHT - NAGOYA - PENTACO - Colt - 333 - JARTON

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
113	อุปกรณ์รางเลื่อน (ประตูไม้และ หน้าต่างไม้)	-	-	-	-	- ACME - CENTOR - COWDROY - H'A'FELE - HENDERSON - HILLALDAM - COBURN - VVP - MK PRODUCT - NACOYA - 555CPS - 333 - JARTON - CENZA - COLT
114	บานพับกระจก เปลือย STAINLESS STEEL GLASS DOOR HINGES	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304 ได้ กุญแจใช้ระบบลูกป็นไม่น้อยกว่า 6 ร่อง PINS	- NAGOYA - VVP - MK PRODUCT - YOMA - HAFELE - GUT - JARTON - SAKULTHAI - CENZA



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
115	กันชนลูกปืนประกบ เดี่ยว	-	-	-	-	- 555CPS - NAGOYA - HAFELE - VVP - 333 - JARTON - COLT
116	กันชนแม่เหล็ก	-	-	-	-	- 555CPS - NAGOYA - HAFELE - VVP - 333 - JARTON - SAKULTHAI - COLT
117	กุญแจเสริมความ ปลอดภัย (DEAD BOLT)	-	-	-	- ผลิตจากสแตนเลสแท้ SUS 304 ได้กุญแจใช้ระบบลูกปืนไม่น้อยกว่า 6 ร่อง PINS	- JARTON - HAFELE - MK PRODUCT - NAGOYA - VVP - SAKULTHAI - COLT

