



ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๑,๕๕๕.๓๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐	จำนวน	๑	งาน
รายการ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่กรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.childrenhospital.go.th>

หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๔๑๕ ต่อ ๖๐๙๑๐ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรากร พรหมพันธุ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ จำนวน ๑ งาน

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อยกเว้นและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่กรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกร
รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นขอ
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง
แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สถาบันฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ สถาบันฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สถาบันฯ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันฯ มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ

สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว
โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิว่างเงินสัญญา
สะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง
และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคานั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ
๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สถาบันฯจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน

การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สถาบันฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันฯ ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่ สถาบันฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันฯไม่ได้

(๑) สถาบันฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ

คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบันฯ ไว้ชั่วคราว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

๔ กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะรายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ

๑ . AEROTAPE

- เทปพันร้อยท่อ แอร์โรเทป
- SIZE ๓ MM. THICK X ๕๐ MM. WIDTH X ๙.๑ M.ROLL
- เทปโฟมพันรอยต่อสีดำ ชนิดมีกาวในตัว ใช้เก็บงานฉนวนหุ้มท่อ เพื่อความสวยงาม

๒ . กริ่งไร้สาย ขนาด ๑๖ เสียง

- เสียงกริ่งมีให้เลือกถึง ๑๖ เสียง
- มีแสงไฟกระพริบชัดเจนเมื่อมีคนกดออก
- รับสัญญาณได้ไกลถึง ๑๐๐ เมตร
- ประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่ภายในกริ่งสามารถใช้ได้ถึง ๑ ปี

๓. ขั้ว T๘

- ANB ขั้วรับ หลอดนีออน T๘
- ขั้วปิดลอค เยอรมัน เขียว
- สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกต่อการติดตั้ง
- มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

๔ . ขั้วหลอด E๒๗ เซรามิก

- ขั้วหลอดไฟเซรามิก E๒๗ ๒๕๐V ๑๐A
- โครงพลาสติกสีขาว
- แกนในเซรามิกกันความร้อน

๕ . เคเบิลไทร์ ขนาด ๑๒ นิ้ว

- ความยาว ๑๒ นิ้ว
- ๑ ถัง มี ๑๐๐ เส้น
- สีขาว

๖ . เคเบิลไทร์ ขนาด ๔ นิ้ว

- ความยาว ๔ นิ้ว
- ๑ ถัง มี ๑๐๐ เส้น
- สีขาว

๗. เคเบิลไทร์ ขนาด ๖ นิ้ว

- ความยาว ๖ นิ้ว
- ๑ ถัง มี ๑๐๐ เส้น
- สีขาว

๘. โคมไฟนีออน ๑x๑๘ วัตต์ พร้อมหลอดไฟ LED

- รางเซ็ท LED T๘ ๑๘W (กxยxส = ๓๕.๔ X ๖๓๓ X ๕๕.๘ มม.)
- กำลังไฟ : ๑๘ วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๑๘๕-๒๖๕V
- ขั้ว : G๑๓ ขาสปริง
- ความสว่าง : ๑๘๐๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

๙. โคมไฟนีออน ๑x๙ วัตต์ พร้อมหลอดไฟ LED

- รางเซ็ท LED T๘ ๙W (กxยxส = ๓๕.๔ X ๑๒๔๒ X ๕๕.๘ มม.)
- กำลังไฟ : ๙ วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๑๘๕-๒๖๕V
- ขั้ว : G๑๓ ขาสปริง
- ความสว่าง : ๙๐๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

๑๐. ฉนวนยางแอร์ ขนาด ๓/๔" หน้า ๓/๔" ๓๔๑๐

- มีความหนาผนังท่อยาง ๓/๔"

๑๑. ฉนวนยางแอร์ ขนาด ๑ ๑/๒" หน้า ๑" NO.๑๐๑๗๘

- มีความหนาผนังท่อยาง ๑"

๑๒. ฉนวนยางแอร์ ขนาด ๑" หน้า ๑" ๑๐๑๓๘

- มีความหนาฉนวนท่อยาง ๑"

๑๓. ฉนวนยางแอร์ ขนาด ๒" หน้า ๑" NO.๑๐๒๓๘

- มีความหนาฉนวนท่อยาง ๑"

๑๔. ไตเออร์แอร์ ๓/๘" แบบเชื่อม ALCO

- ชนิด เชื่อม (ODF)
- ขนาดท่อเข้า - ออก ๓/๘"

๑๕. ตลับพวงสายโทรศัพท์ ๔P

- ตลับโทรศัพท์ เข้า ๑ ออก ๑ ๔P๔C รุ่นมาตรฐานสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ได้ทั่วไป
- ภายในผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณภาพและเสียงได้อย่างดี
- มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ปลั๊กฝั่งโทรศัพท์คุณภาพดี คุ่มค่า คุ่มประหยัด
- ขนาด กว้าง X ยาว X สูง : ๔ X ๕.๕ X ๒.๕ ซม.
- เหมาะกับใช้ภายในอาคาร สำหรับต่อเชื่อมกับสายโทรศัพท์

๑๖. เต้าเทอมินอลต่อสายไฟ ขนาด ๓A

- เทอมินอล แบบลูกเต้าแบบเสียบ ๒๕๐ V ๓A
- ผลิตจากวัสดุดีไม่เป็นเชื้อเพลิง
- ความยาวมาตรฐาน
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑๗. เต้าเทอมินอลต่อสายไฟ ขนาด ๖A

- เทอมินอล แบบขันสกรู ๖ มม. ๓๘๐ V ๖A
- ผลิตจากวัสดุดีไม่เป็นเชื้อเพลิง
- ความยาวมาตรฐาน
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑๘. ถ่านชาร์จ AAA ๒Ni-MH พานาโซนิค/ซันโย

- ถ่านชาร์จ AAA ๖๕๐ mah Ni-Mh
- ความสามารถในการชาร์จ ๑,๕๐๐ ครั้ง

๑๙. เทปพันสายไฟ

- เทปพันสายไฟ ยาว ๙ เมตร กว้าง ๑๘ mm หนา ๐.๑๒๕ mm.
- ผลิตจากเนื้อพลาสติกไซซ์ โพลีไวนิลคลอไรด์
- เนื้อขาวไม่เหนียวเยิ้ม
- เนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ
- มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการพันสายไฟ
- ทนไฟได้ ๐.-๘๐ องศา C
- ใช้ปิดรอยต่อของสายไฟ
- เทปกาวคุณภาพสูง
- ขนาด ๓/๔in x ๓๐ft. (๑๐yds) x ๐.๐๐๕in
- สีดำ

๒๐. เทปยิปซัม

- ฝ้ายิปซัม ฝ้ายิปซัม เกรด A ใช้ซ่อมผ้า ฝ้ายิปซัม ฝ้ายิปซัม ฝ้ายิปซัมสีขาว
- ฝ้ายิปซัมคุณภาพสูง
- กว้าง ๓๐ มิลลิเมตร
- ยาว ๑๒ เมตร
- ใช้สำหรับปิดรอยต่อ ประสานเพิ่มความแข็งแรงบริเวณรอยฉาบ ปิดเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นยิปซัมก่อนการฉาบ
เรียบด้วยปูนยิปซัม ลดปัญหารอยแตกร้าว ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลา

๒๑. เทอร์โมรูม HONEYWELL T๖๓๗๓

- ชุดคอนโทรลแอร์ประเภทเทอร์โมสตัท
- มีลูกบิดหมุนเพื่อปรับระดับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๑๐-๓๐ องศา
- มีปุ่มปรับระดับความแรงของพัดลม ๓ ระดับ

๒๒. เทอร์โมสตาร์ทดิจิตอล HONEYWELL T๖๘๑DP๐๘

- ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ
- รูปลักษณะสวยงาม ขนาดกะทัดรัด
- ออกแบบทันสมัย เหมาะกับออฟฟิศ โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือบ้านพักอาศัย
- มีจอ LED แสดงการทำงาน
- สามารถดูอุณหภูมิห้องได้
- สามารถปรับอุณหภูมิตั้งแต่ ๑๐ - ๓๒ องศาเซลเซียส
- ขนาดสินค้า ๑๒๖ X ๘๖ X ๒๙ มม.

๒๓. น้ำยาทำความสะอาดสีฟ้า ฟิลิปส์

- น้ำยาทำความสะอาด Philips ๓๙๐CCS Contact Cleaner
- มีขนาด ๒๐๐ ml.
- ใช้ทำความสะอาดแผงวงจร ขจัดคราบออกไซด์ สิ่งสกปรก

๒๔. น้ำยาทำความสะอาดสีส้ม ฟิลิปส์

- น้ำยาทำความสะอาด Philips ๓๙๐CCS Contact Cleaner
- มีขนาด ๒๐๐ ml.
- ใช้ทำความสะอาดแผงวงจร ขจัดคราบออกไซด์ สิ่งสกปรก

๒๕. น้ำยาล้างคอยล์แอร์ LC-๐๑๑ สีขาว

- เป็นผลิตภัณฑ์กรดเข้มข้นที่มีจุดประสงค์เพื่อขจัด
- เป็นผลิตภัณฑ์กัดกร่อน ฟิล์มถนอม น้ำมันและคราบไขมันจากพื้นผิวอลูมิเนียมคืนค่าความมันวาวดั้งเดิม
ของระดับหนึ่ง
- เป็นผลิตภัณฑ์รวมตัวแทนที่ใช้งานของพื้นผิวที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย สารลดแรงตึงผิวยัง
ช่วยให้ของเหลวสร้างแบบฟอรัมในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยเจือจางสารละลายคงไว้ซึ่งความ
หนืดที่เพียงพอ

๒๖. ปลั๊กลอย ขนาด ๑๑.๕ X ๖.๘ ซม.

- กล่องลอย ขนาด ๒X๔ นิ้ว SAM๕๕๐๓S MATIX WHITE
- วัสดุผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- รูปทรงเรียบง่าย ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก
- มีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

๒๗. เบรกเกอร์ ๓๐A

- เซฟตี้เบรกเกอร์ ๓๐A ๒P+E ๑.๕KA
- ตัดไฟลัดวงจร/ไฟเกินเฉพาะจุด
- เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด ๖,๖๐๐ วัตต์ (๓๐ แอมป์)
- วัสดุประกอบอย่างดีไม่ชำรุด และไม่ลามไฟ
- BREAKER แบบ PLUG IN ติดตั้งง่าย
- มีปุ่ม PUSH TO TRIP สำหรับ TEST ทดสอบการทำงานของ BREAKER
- คันโยกเปิด - ปิด ได้มากกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง
- เหมาะกับตู้ C-UNIT แบบ ๑ เฟส

๒๘. ปลั๊ก biticino ๕๒๖๖ x

- ปลั๊กตัวผู้ ๓ ขา ๒P + E ๑๕A ๑๒๕V

๒๙. ปลั๊ก biticino M ๙๐๒๕

- ปลั๊กตัวเมียเดี่ยว ๒P + E ๑๖A ๒๕๐V

๓๐. ปลั๊กคอมพิวเตอร์

- การเชื่อมต่อ : LAN
- ความเร็วในการเชื่อมต่อ : ๑๐๐๐ Mbps

๓๑. ปลั๊กเยอรมัน เบอร์ ๔๙๘

- ปลั๊กตัวผู้ ๒ ขากลม ๒ สาย มีกราว
- กระแสไฟ ๒๕๐V - ๑๐-๑๖A

๓๒. ปลั๊ก biticino M ๙๐๒๕ G

- ปลั๊กคู่มิกราร์ดขนาด ๓ ช่อง
- มีม่านนิรภัยคู่ ๓ ขากลม + ขาแบน + สายดิน
- มีฝาพลาสติกสีเหลี่ยมผืนผ้า

๓๓. พุกผีเสื้อพลาสติก

- พุกผีเสื้อพลาสติก

๓๔. แมคเนติกแอร์ ๓๐ แอมป์ ๒ พี

- แมคเนติกแอร์ ๒P ๓๐ แอมป์ ๓๐A

๓๕. รางสีขาว เบอร์ ๓

- ขนาดภายนอก ความสูง ๑๐ มม. กว้าง ๒๐ มม.
- ความยาว ๑ เมตร

๓๖. ราง/...

๓๖. รางสี่เท้า เบอร์ ๗ แบบโค้ง

- รางครอบสายพลาสติก PVC
- ขนาดภายนอก ความสูง ๑๐ มม. กว้าง ๓๕ มม.
- ความยาว ๒ เมตร

๓๗. ราง EM สีขาว ๑๒๒๕

- รางเก็บสายไฟขนาดเล็ก
- ขนาดภายนอก ความสูง ๑๒ มม. กว้าง ๒๕ มม.
- ความยาว ๒ เมตร
- จำนวน ๓๒ เส้น/กล่อง

๓๘. รีโมทคอนโทรลแอร์แบบมีสาย DT๐๔

- มีสายรูมในชุด
- มีกล่องแผงวงจรควบคุมการทำงานของรีโมท
- มีปุ่มเปิด - ปิด
- ตัวเลขดิจิตอล แสดงอุณหภูมิ
- ไฟแสดงการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ตัวหน่วยเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- มีปุ่มปรับความแรงลม ๓ ระดับ Lo - Med - Hi
- มีปุ่ม +/- สำหรับควบคุมอุณหภูมิ

๓๙. สวิตซ์ทางเดียว biticino M๙๐๐๑

- สวิตซ์ไฟทางเดียว ๑๖A ๒๕๐V
- เน้นคุณภาพ และความปลอดภัย
- ง่ายต่อการใช้งานและความสวยงาม
- รูปฝามุมโค้งมน กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน

๔๐. สวิตซ์ ขนาด ๒A. ๒๕๐ AC แบบเชือกดึง

- ๒A
- ๒๒๐ - ๒๕๐ V
- เชือกยาวประมาณ ๒๐ cm.

๔๑. สวิตช์ไฟรุ่น ๓๐๓ IP/๒MF ยี่ห้อ Schneider

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ไม่ลามไฟ ทนความร้อนได้สูง
- สวิตช์เปิดปิดได้ง่าย ไม่ฝืดเคือง มีเสียงรบกวนน้อย
- เทคโนโลยี Easy Clip ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
- ช่วยให้การเลือกสายไฟมีความแน่นหนามากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่
- ผ่านกระบวนการผลิตภัณฑ์มาตรฐานใช้งานได้ปลอดภัย

๔๒. สายโทรศัพท์ ๔ เส้น เบอร์ ๐.๖๕

- สายโทรศัพท์ ๔C X ๐.๖๕ mm.
- เป็นสายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และ เปลือก PVC
- เป็นสายโทรศัพท์ที่ใช้เดินภายในอาคาร
- ใช้เดินสายจากตู้ TC หรือ MDF ไปยัง OUTLET
- สำหรับโทรศัพท์อนาล็อก
- ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์หรือเครื่องโทรสาร
- ความยาว ๑๐๐ เมตร

๔๓. สายโทรศัพท์ ๖ เส้น เบอร์ ๐.๖๕

- สายโทรศัพท์ ๖C X ๐.๖๕ mm.
- เป็นสายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และ เปลือก PVC
- เป็นสายโทรศัพท์ที่ใช้เดินภายในอาคาร
- ใช้เดินสายจากตู้ TC หรือ MDF ไปยัง OUTLET
- สำหรับโทรศัพท์อนาล็อก
- ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์หรือเครื่องโทรสาร
- ความยาว ๑๐๐ เมตร

๔๔. สายไฟฟ้าแข็งเดี่ยว THW ๑ X ๑.๕ มม.

- สายไฟ THW ๑ X ๑.๕ mm. ยาว ๑๐๐ เมตร
- สายไฟสายแกนเดี่ยว ตัวนำไฟฟ้าด้านในของสายไฟผลิตจากทองแดงที่ได้มาตรฐาน มอก TIS ๑๑ PART ๓-๒๕๕๓
- มีขนาดของแกนทองแดง ๒.๕ sq.mm
- มีฉนวนกันความร้อนที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล (PVC/C) ที่ห่อหุ้มเนื้อโลหะด้านใน ป้องกันการชำรุดของสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด ๖๐๐V
- ฉนวนทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงสุด ๗๐ องศาเซลเซียส
- สายไฟคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)
- ติดตั้งงานเดินท่อ ร้อยสาย เช่น ท่อ PVC , EMT และอื่น ๆ

๔๕. สายไฟฟ้าแข็งเดี่ยว THW ๑ X ๒.๕ มม.

- สายไฟ THW ๑ X ๒.๕ mm. ยาว ๑๐๐ เมตร
- สายไฟสายแกนเดี่ยว ตัวนำไฟฟ้าด้านในของสายไฟผลิตจากทองแดงที่ได้มาตรฐาน มอก TIS ๑๑ PART ๓-๒๕๕๓
- มีขนาดของแกนทองแดง ๒.๕ sq.mm
- มีฉนวนกันความร้อนที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล (PVC/C) ที่ห่อหุ้มเนื้อโลหะด้านใน ป้องกันการชำรุดของสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด ๖๐๐V
- ฉนวนทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงสุด ๗๐ องศาเซลเซียส
- สายไฟคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)
- ติดตั้งงานเดินท่อ ร้อยสาย เช่น ท่อ PVC , EMT และอื่น ๆ

๔๖. สายสัญญาณโทรศัพท์

- ใช้สำหรับแปลงสายสัญญาณเสียงแบบหัวต่อ Stereo ไปเป็นสายสัญญาณเสียง
- ความยาว ๑.๕ เมตร (สีดำ)
- พลาสติกทำจาก TPE ทนความร้อน ทนแรงกระแทกสูง

๔๗. สายอ่อนแกนคู่ VFF THW ขนาด ๒ x ๑.๕ มม.

- ชนิดสายไฟ DC (VFF)
- เหมาะสำหรับงาน เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
- ความยาว ๑๐๐ เมตรเต็ม
- ปลดถักง่าย ทนทาน
- เหมาะสำหรับไฟ AC / DC
- สายแบน หุ้มด้วยฉนวนสีเทาอย่างดี

๔๘. หน้ากาก ๑ ช่อง

- หน้ากากฝาครอบ สีขาว
- ใช้ครอบปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟภายในบ้าน และอาคาร
- ผลิตจากพลาสติก คุณภาพดี ไม่เกิดสนิมบนฝาครอบ
- มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
- มีขนาดที่กะทัดรัด มีความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้ดี
- ติดตั้งง่าย วัสดุไม่นำไฟ
- ดีไซน์สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
- สินค้าได้มาตรฐานการผลิต ISO๙๐๐๑, ๑๔๐๐๑ และ มอก.
- ขนาดเล็ก

๔๙. หน้ากาก ๒ ช่อง M ๙๐๓/๑๒P

- หน้ากากฝากรอบ สีขาว
- ใช้ครอบปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟภายในบ้าน และอาคาร
- ผลิตจากพลาสติก คุณภาพดี ไม่เกิดสนิมบนฝากรอบ
- มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
- มีขนาดที่กะทัดรัด มีความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้ดี
- ติดตั้งง่าย วัสดุไม่นำไฟ
- ดีไซน์สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
- สินค้าได้มาตรฐานการผลิต ISO๙๐๐๑, ๑๔๐๐๑ และ มอก.
- ขนาดเล็ก

๕๐. หน้ากาก ๓ ช่อง M ๙๐๓/๑๓P

- หน้ากากฝากรอบ สีขาว
- ใช้ครอบปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟภายในบ้าน และอาคาร
- ผลิตจากพลาสติก คุณภาพดี ไม่เกิดสนิมบนฝากรอบ
- มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
- มีขนาดที่กะทัดรัด มีความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้ดี
- ติดตั้งง่าย วัสดุไม่นำไฟ
- ดีไซน์สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
- สินค้าได้มาตรฐานการผลิต ISO๙๐๐๑, ๑๔๐๐๑ และ มอก.
- ขนาดเล็ก

๕๑. หน้ากาก M ๙๐๒๕ G biticino (๓๐P)

- หน้ากากฝากรอบ สีขาว
- ใช้ครอบปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟภายในบ้าน และอาคาร
- ผลิตจากพลาสติก คุณภาพดี ไม่เกิดสนิมบนฝากรอบ
- มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
- มีขนาดที่กะทัดรัด มีความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้ดี
- ติดตั้งง่าย วัสดุไม่นำไฟ
- ดีไซน์สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
- สินค้าได้มาตรฐานการผลิต ISO๙๐๐๑, ๑๔๐๐๑ และ มอก.
- ขนาดเล็ก

๕๒. หลอดไฟ LED ๑๘W ขา G๕

- หลอดไฟ LED T๕ ๑๖W (๑๒๐ CM.)
- กำลังไฟ : ๑๖W
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๒๒๐ - ๒๔๐ V
- ขั้ว : G๕
- ความสว่าง : ๒๑๐๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิ : ๖๕๐๐K

๕๓. หลอดไฟ /...

๕๓. หลอดไฟ LED Downlight แบบกลม ๑๗W

- กำลังไฟ : ๑๘W
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๑๘๐ - ๒๕๕ V
- องศาแสง : ๑๗๐ องศา
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K, ๓๐๐๐K
- ความสว่าง : ๑๘๐๐ ลูเมน
- ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒.๕ มม. , รูเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐-๒๑๕ มม.

๕๔. หลอดไฟ LED T๘ ๙W

- หลอดไฟ LED T๘ ๙W (๖๐ CM.)
- กำลังไฟ : ๙W
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๑๘๕ - ๒๖๕ V
- ขั้ว : G๑๓
- ความสว่าง : ๙๐๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

๕๕. หลอดไฟ LED TUBE T๘ ขนาด ๑๘W

- หลอดไฟ LED T๘ ๑๘W (๑๒๐ CM.)
- กำลังไฟ : ๑๘W
- ขั้ว : G๑๓
- ความสว่าง : ๑๘๐๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

๕๖. หลอดไฟ LED เกลิยว ๖ วัตต์

- หลอดไฟ LED BULB ๗W
- กำลังไฟ : ๗W
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๒๒๐ - ๒๔๐ V
- ขั้ว : E๒๗
- ความสว่าง : ๖๓๐(DL) , ๕๖๐(WW) ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K, ๓๐๐๐K

๕๗. หลอดไฟ PLC ๑๘W/๘๖๕

- กำลังไฟ : ๑๘W
- กระแสไฟฟ้า : ๐.๒๓๐A
- ขั้ว : G๒๔D-๒
- ความสว่าง : ๑,๑๒๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

๕๘. หลอดไฟ/...

๕๘. หลอดไฟ T๕ ขนาด ๑๔ วัตต์

- กำลังไฟ : ๑๔W
- กระแสไฟฟ้า : ๐.๑๗๐A
- ขั้ว : G๕
- ความสว่าง : ๑,๒๐๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

๕๙. หลอดไฟดวงกลม ขนาด ๔๐ วัตต์ ชนิดเกลียว

- กำลังไฟ : ๔๐W
- แรงดันไฟฟ้า : AC ๑๗๐ - ๒๔๐ V
- ขั้ว : E๒๗
- ความสว่าง : ๖๑๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง

๖๐. หลอดไฟตะเกียบ ๙ วัตต์

- กำลังไฟ : ๙W
- กระแสไฟฟ้า : ๐.๑๗๐A
- ขั้ว : G๒๓
- ความสว่าง : ๕๔๐ ลูเมน
- อายุการใช้งาน : ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- อุณหภูมิแสง : ๖๕๐๐K

เงื่อนไข

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
๒. กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

(ลงชื่อ).....๑๖..... ประธานกรรมการ

(นางอัมมา พัฒนาศรีโรจน์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ศรีสุวรรณ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ วุฒิमानพ)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อ หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	AEROTAPE	464	ม้วน	192.60	89,366.40
2	กริ่งไร้สาย ขนาด 16 เสียง	20	ชุด	480.00	9,600.00
3	ขั้ว T8	100	คู่	70.00	7,000.00
4	ขั้วหลอด E27 เซรามิก	122	ตัว	32.00	3,904.00
5	เคเบิลไทร์ ขนาด 12 นิ้ว	12	ถุง	270.00	3,240.00
6	เคเบิลไทร์ ขนาด 4 นิ้ว	16	ถุง	47.00	752.00
7	เคเบิลไทร์ ขนาด 6 นิ้ว	24	ถุง	120.00	2,880.00
8	โคมไฟนีออน 1*18 วัตต์ พร้อมหลอดไฟ LED	278	ชุด	179.00	49,762.00
9	โคมไฟนีออน 1*9 วัตต์ พร้อมหลอดไฟ LED	200	ชุด	139.00	27,800.00
10	ฉนวนยางแอร์โรฟлекс 3/4"หนา3/4" 3410	72	เส้น	157.30	11,325.60
11	ฉนวนยางแอร์โรฟлекс 1 1/2" หนา 1" No.10178	48	เส้น	342.40	16,435.20
12	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นหนา 1"ขนาด 1" 10138	22	เส้น	240.75	5,296.50
13	ฉนวนแอร์โรฟлекс 2" หนา 1" NO.10238	40	เส้น	411.95	16,478.00
14	ไดเออร์แอร์ 3/8 " แบบเชื่อม ALCO	20	ตัว	235.40	4,708.00
15	ดลัปฟ่วงสายโทรศัพท์ 4 P	68	อัน	14.00	952.00
16	เต้า เทอมินอลต่อสายไฟ ขนาด 3A	30	แถว	25.00	750.00
17	เต้า เทอมินอลต่อสายไฟ ขนาด 6A	16	แถว	45.00	720.00
18	ถ่านชาร์จ AAA 2Ni-MH พานาโซนิค/ซันโย	84	ก้อน	135.00	11,340.00
19	เทปพันสาย	468	ม้วน	9.63	4,506.84
20	เทปยิปซัม	30	ม้วน	55.00	1,650.00
21	เทอร์โมรูม HONEYWELL T6373(ภายนอก)	40	ชุด	1,200.00	48,000.00
22	เทอร์โมสตัทดิจิตอล HONEYWELLT681DP08	40	ตัว	1,600.00	64,000.00
23	น้ำยาทำความสะอาดสีฟ้า ฟิลิปส์	12	กระป๋อง	135.00	1,620.00
24	น้ำยาทำความสะอาดสีส้มฟิลิปส์	16	กระป๋อง	135.00	2,160.00
25	น้ำยาล้างคอยล์แอร์ LC-011 สีขาว	30	ถัง	3,745.00	112,350.00
26	บล๊อคลอย bticino ขนาด11.5x6.8ซม.	432	อัน	13.80	5,961.60
27	เบรกเกอร์ 30 A	4	ตัว	105.00	420.00
28	ปลั๊ก biticino 5266 x	24	ตัว	147.00	3,528.00
29	ปลั๊ก biticino M 9025	32	ตัว	27.25	872.00
30	ปลั๊กคอมพิวเตอรื	562	ตัว	275.00	154,550.00
31	ปลั๊กเยอรมัน เบอร์ 498	24	ตัว	30.00	720.00
32	ปลั๊ก biticino M 9025 G	624	ตัว	106.40	66,393.60
33	พุกผีเสื้อพลาสติก (กล่องละ 100 ตัว)	20	กล่อง	280.00	5,600.00
34	แมคเนติกแอร์30แอมป์2ฟี่	20	ตัว	294.00	5,880.00

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อ หน่วย	รวมเป็นเงิน
35	ราง ED สีขาว เบอร์ 3	648	เส้น	28.50	18,468.00
36	ราง ED สีเทา เบอร์ 7 แบบโค้ง	32	เส้น	176.00	5,632.00
37	ราง EM สีขาว 1225	160	เส้น	58.85	9,416.00
38	รีโมทคอนโทรลแอร์แบบมีสาย DT04	30	ชุด	1,350.00	40,500.00
39	สวิตช์ทางเดียว biticino M9001	440	ตัว	27.00	11,880.00
40	สวิตช์ ขนาด 2A. 250 AC แบบเชือกดึง	120	ชุด	46.50	5,580.00
41	สวิตช์ไฟรุ่น 303 IP/2MF ยี่ห้อ Schneider อ.เฉลิมฯ	28	ตัว	48.00	1,344.00
42	สายโทรศัพท์ 4 เส้น เบอร์ 0.65	16	ม้วน	576.10	9,217.60
43	สายโทรศัพท์ 6 เส้น เบอร์ 0.65	20	ม้วน	856.00	17,120.00
44	สายไฟฟ้าแรงเดียว THW 1*1.5 มม. ยาชากิ	36	ม้วน	1,100.00	39,600.00
45	สายไฟฟ้าแรงเดียว THW 1*2.5 มม. ยาชากิ	48	ม้วน	1,400.00	67,200.00
46	สายสัญญาณโทรศัพท์	40	เส้น	23.00	920.00
47	สายอ่อนแกนคู่ VFF THW 2*1.5 มม. ยาชากิ	2	ม้วน	1,270.00	2,540.00
48	หน้ากาก 1 ช่อง biticino M903/11P	190	อัน	16.00	3,040.00
49	หน้ากาก 2 ช่อง M 903/12P	70	อัน	16.00	1,120.00
50	หน้ากาก 3 ช่อง M 903/13P	60	อัน	16.00	960.00
51	หน้ากาก M 9025 G biticino (30P)	404	อัน	26.00	10,504.00
52	หลอดไฟ LED 18W ขา G5	94	หลอด	308.16	28,967.04
53	หลอดไฟ LED Downlight แบบกลม 17W	16	หลอด	204.50	3,272.00
54	หลอดไฟ LED T8 9W	1,172	หลอด	70.00	82,040.00
55	หลอดไฟ LED TUBE T8 ขนาด 18W	1,090	หลอด	93.50	101,915.00
56	หลอดไฟ LED เกลียว 6 วัตต์	1,100	หลอด	110.00	121,000.00
57	หลอดไฟ PLC 18 W/865ฟิลิปส์	362	หลอด	125.00	45,250.00
58	หลอดไฟ T5 ขนาด 14 วัตต์	200	หลอด	47.00	9,400.00
59	หลอดไฟดวงกลม ขนาด 40 วัตต์ ชนิดเกลียว	238	หลอด	14.00	3,332.00
60	หลอดไฟตะเกียบ 9 วัตต์	640	หลอด	48.15	30,816.00

1,411,555.38